




MARTILLOS HIDRÁULICOS





Puntas



Puntero / Lapiz

Mineria y aplicaciones universales



Cinzel / Pala

Concreto, zanjas, demoliciones

Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso.



Minicargador

RS50S
RS60S

Modelo		Minicargador	
		254 SK	47 SK
Clase de Equipo	Kgs.	2500 - 4500	4000 - 7000
	Lbs.	5500 - 10000	8800 - 15400
Peso Operativo	Kgs.	150	275
	Lbs.	331	606
Peso	Kgs.	86	151
	Lbs.	190	333
Altura (Incl. Punta)	mm	1342	1600
	inch	53	63
Caudal	l/min	25 - 40	30 - 45
	gal/min	6.5 - 10.5	8.0 - 12.0
Presión	bar	90 - 120	95 - 130
	psi	1305 - 1740	1378 - 1885
Rango de impacto	bmp	600 - 1100	500 - 900
Punta	mm	53	68
	inch	2.09	2.68
Diámetro manguera	inch	1/2	1/2
Energía de impacto	Kg / m	33	70
	joule	320	690
	ft x lb	236	509
Presión de gas	bar / psi	16 - 232	16 - 232



Retro-excavadora / Excavadora

RBH70
REX35
REX70
REX130

Modelo		Retroexcavadora / Miniexcavadora	
		47 BE	714 BE
Clase de Equipo	Kgs.	4000 - 7000	7000 - 14000
	Lbs.	8800 - 15400	15400 - 31000
Peso Operativo	Kgs.	275	500
	Lbs.	606	1102
Peso	Kgs.	151	280
	Lbs.	333	617
Altura (Incl. Punta)	mm	1600	2101
	inch	63	83
Caudal	l/min	30 - 45	45 - 85
	gal/min	8 - 12	12 - 22.5
Presión	bar	95 - 130	130 - 150
	psi	1378 - 1885	1885 - 2176
Rango de impacto	bmp	500 - 900	400 - 800
Punta	mm	68	85
	inch	2.68	3.35
Diámetro manguera	inch	1/2	3/4
Energía de impacto	Kg / m	70	133
	joule	690	1300
	ft x lb	509	959
Presión de gas	bar / psi	16 - 232	16 - 232

Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso.



Excavadora

REX210
REX330
REX360
REX450
REX700

Modelo		Excavadora		
		1826 EX	2735 EX	3255 EX
Clase de Equipo	Kgs.	18000 - 26000	27000 - 35000	32000 - 55000
	Lbs.	40000 - 57320	60000 - 77000	70500 - 121250
Peso Operativo	Kgs.	1740	2420	3020
	Lbs.	3836	5335	6658
Peso	Kgs.	750	950	1400
	Lbs.	1654	2094	3087
Altura (Incl. Punta)	mm	2327	2500	2740
	inch	92	98	108
Caudal	l/min	130 - 150	150 - 190	190 - 250
	gal/min	34 - 40	40 - 50	50 - 65
Presión	bar	160 - 180	160 - 180	160 - 180
	psi	2321 - 2611	2321 - 2611	2321 - 2611
Rango de impacto	bmp	400 - 500	300 - 450	250-400
Punta	mm	135	150	160
	inch	5.32	5.91	6.30
Diámetro manguera	inch	1	1	1 1/4
Energía de impacto	Kg / m	459	714	1020
	joule	4500	7000	10000
	ft x lb	3319	5163	7376
Presión de gas	bar / psi	6 - 87	6 - 87	9 - 131



- **Martillos hidráulicos para múltiples aplicaciones, como: demolición, minería, construcción etc.**
- **Materiales de alta calidad para proporcionar durabilidad y alta precisión**
- **De 236 Lbs a 7302 Lbs-ft de energía de impacto.**

Las especificaciones e imágenes pueden variar sin previo aviso.