

Characteristic / Característica	RHINO RFL200-LPG	Toyota 8FGU20	Hyster H40FT	Heli CPYD20
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Toyota	Hyster	Heli
Model / Modelo	RFL200-LPG	8FGU20	H40FT	CPYD20
Machine Type / Tipo de Máquina	Dual Fuel Forklift / Montacargas Dual	Dual Fuel Forklift	Dual Fuel Forklift	Dual Fuel Forklift
Fuel Type / Alimentación	Gasoline / LPG (Gasolina / GLP)	Gasoline / LPG	Gasoline / LPG	Gasoline / LPG
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	2,000 (4,409)	2,000 (4,400)	2,000 (4,400)	2,000 (4,409)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	500 (19.7)	500 (19.7)	500 (19.7)	500 (19.7)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	3,320 (7,319)	3,380 (7,451)	3,450 (7,606)	3,350 (7,385)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	RHINO / NISSAN	Toyota	PSI / Kubota	Nissan
Engine Model / Modelo del Motor	BR491 / K25	4Y-ECS	2.4L	K25
Number of Cylinders / Número de Cilindros	4	4	4	4
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	41.0 (55.0)	38.0 (51.0)	43.0 (58.0)	37.4 (50.0)
Displacement / Cilindraje L (cu. in)	2.0 (137.0)	2.23 (136.0)	2.4 (146.0)	2.5 (152.0)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Transmission Type / Tipo de Transmisión	Hydraulic / Hidráulica	Powershift	Powershift (DuraMatch)	Hydraulic / Powershift
Max. Speed (w/wo load) / Vel. Máx. km/h (mph)	17.0 / 19.0 (10.6)	18.5 / 19.0	18.2 / 19.1	17.0 / 19.0
Max. Gradeability / Pendiente Superable %	15 / 20	20	22	20
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	400 (15.7)	430 (16.9)	420 (16.5)	400 (15.7)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	2,400 (94.5)	2,200 (86.6)	2,165 (85.2)	2,240 (88.2)
Overall Length (to fork face) / Longitud mm	3,485 (137.2)	2,560 (100.8)*	2,504 (98.6)*	2,550 (100.4)*
Overall Width / Ancho Total mm (in)	1,160 (45.7)	1,150 (45.3)	1,150 (45.3)	1,150 (45.3)
Height (Mast lowered) / Altura Mástil mm (in)	2,190 (86.2)	2,070 (81.5)	2,075 (81.7)	2,070 (81.5)



Characteristic / Característica	RHINO RFL300-LPG	Toyota 8FGU30	Hyster H60FT	Heli CPYD30
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Toyota	Hyster	Heli
Model / Modelo	RFL300-LPG	8FGU30	H60FT	CPYD30
Machine Type / Tipo de Máquina	Dual Fuel Forklift / Montacargas Dual	Dual Fuel Forklift	Dual Fuel Forklift	Dual Fuel Forklift
Fuel Type / Alimentación	Gasoline / LPG (Gasolina / GLP)	Gasoline / LPG	Gasoline / LPG	Gasoline / LPG
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	3,000 (6,614)	3,000 (6,600)	3,000 (6,600)	3,000 (6,614)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	500 (19.7)	500 (19.7)	500 (19.7)	500 (19.7)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	4,250 (9,370)	4,380 (9,656)	4,520 (9,965)	4,270 (9,414)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	RHINO / NISSAN	Toyota	PSI / Kubota	Nissan
Engine Model / Modelo del Motor	BR491 / K25	4Y-ECS	2.4L / 2.5L	K25
Number of Cylinders / Número de Cilindros	4	4	4	4
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	41.0 (55.0)	38.0 (51.0)	43.0 (58.0)	37.4 (50.0)
Displacement / Cilindraje L (cu. in)	2.0 (137.0)	2.23 (136.0)	2.4 (146.0)	2.5 (152.0)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Transmission Type / Tipo de Transmisión	Hydraulic / Hidráulica	Powershift	Powershift (DuraMatch)	Hydraulic / Powershift
Max. Speed (w/wo load) / Vel. Máx. km/h (mph)	18.0 / 20.0 (11.2)	19.0 / 19.5	18.5 / 19.5	18.5 / 19.0
Max. Gradeability / Pendiente Superable %	15 / 20	20	22	20
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	400 (15.7)	420 (16.5)	410 (16.1)	400 (15.7)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	2,550 (100.4)	2,430 (95.7)	2,416 (95.1)	2,400 (94.5)
Overall Length (to fork face) / Longitud mm	3,810 (150.0)	2,795 (110.0)*	2,725 (107.3)*	2,700 (106.3)*
Overall Width / Ancho Total mm (in)	1,230 (48.4)	1,240 (48.8)	1,186 (46.7)	1,225 (48.2)
Height (Mast lowered) / Altura Mástil mm (in)	2,230 (87.8)	2,055 (80.9)	2,170 (85.4)	2,070 (81.5)



Characteristic / Característica	RHINO RFL350-LPG	Toyota 8FGU35	Hyster H70FT	Heli CPYD35
General / General				
Brand / Marca	RHINO	Toyota	Hyster	Heli
Model / Modelo	RFL350-LPG	8FGU35	H70FT	CPYD35
Machine Type / Tipo de Máquina	Dual Fuel Forklift / Montacargas Dual	Dual Fuel Forklift	Dual Fuel Forklift	Dual Fuel Forklift
Fuel Type / Alimentación	Gasoline / LPG (Gasolina / GLP)	Gasoline / LPG	Gasoline / LPG	Gasoline / LPG
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	3,500 (7,614)	3,500 (7,700)	3,500 (7,700)	3,500 (7,614)
Load Center / Centro de Carga mm (in)	500 (19.7)	500 (19.7)	500 (19.7)	500 (19.7)
Operating Weight / Peso Operativo kg (lb)	4,550 (10,031)	4,780 (10,538)	4,850 (10,692)	4,600 (10,141)
Engine / Motor				
Engine Make / Marca del Motor	RHINO / NISSAN	Toyota	PSI / Kubota	Nissan
Engine Model / Modelo del Motor	BR491 / K25	4Y-ECS	2.4L / 2.5L	K25
Number of Cylinders / Número de Cilindros	4	4	4	4
Gross Power / Potencia Bruta kW (hp)	41.0 (55.0)	38.0 (51.0)	43.0 (58.0)	37.4 (50.0)
Displacement / Cilindraje L (cu. in)	2.0 (137.0)	2.23 (136.0)	2.4 (146.0)	2.5 (152.0)
Drivetrain & Performance / Transmisión y Desempeño				
Transmission Type / Tipo de Transmisión	Hydraulic / Hidráulica	Powershift	Powershift (DuraMatch)	Hydraulic / Powershift
Max. Speed (w/wo load) / Vel. Máx. km/h (mph)	17.0 / 19.0 (10.6)	19.0 / 19.5	18.5 / 19.5	18.0 / 19.0
Max. Gradeability / Pendiente Superable %	15 / 20	20	22	20
Lift Speed (loaded) / Vel. Elevación mm/s (in/s)	375 (14.8)	410 (16.1)	400 (15.7)	380 (15.0)
Dimensions / Dimensiones				
Turning Radius / Radio de Giro mm (in)	2,575 (101.4)	2,490 (98.0)	2,480 (97.6)	2,460 (96.9)
Overall Length (to fork face) / Longitud mm	3,835 (151.0)	2,835 (111.6)*	2,780 (109.4)*	2,760 (108.7)*
Overall Width / Ancho Total mm (in)	1,230 (48.4)	1,290 (50.8)	1,220 (48.0)	1,230 (48.4)
Height (Mast lowered) / Altura Mástil mm (in)	2,230 (87.8)	2,180 (85.8)	2,185 (86.0)	2,180 (85.8)