



REX60

EXCAVADORA



Precisión sin precedentes y facilidad de operación.



Esta excavadora Rhino está cargada de mejoras que no sólo aumentan la productividad y el tiempo de actividad, también reducen los costos operativos diarios. También viene equipada con sistema de enfriamiento de alta eficiencia, monitor multifunción, y modos de excavación para más productividad.




1. El sistema de climatización ajustable estilo automóvil ayuda a mantener el cristal claro y la cabina confortable.
2. Monitor LCD proporciona acceso intuitivo a una gran cantidad de información y funciones.
3. La cómoda ubicación de las palancas de operación proporcionan un control preciso suave con menos movimiento o esfuerzo.

ESPECIFICACIONES

Motor (opcional)	Kubota V2607
Emisiones (opcional)	EPA 4 - EURO 5
Potencia kw (hp) @2.000rpm	42.4(56.9)
Peso kg (lb)	6,000(13.228)
Capacidad del Balde m3	0,21(0.27)
Ancho de Balde mm (in)	775 (30.5)
Presión Hidráulica Mpa	24,5(3.553)
Max. Fuerza de excavación KN	37,4(8.407)
Pendiente superable %	58
Presión sobre el suelo Kpa	34(4.93)
Velocidad km/h (mph)	5.1 (3.1)
Tracción kN	44(9.891)
Rotación de plataforma rpm	13.5

RANGOS DE OPERACIÓN

Max. Altura de excavación mm (ft)	5,700 (18.7)
Max. Altura de descarga mm (ft)	3,935 (12.9)
Min. Radio de giro mm (in)	2,670 (105)
Max. Radio de excavación mm (in)	6,380 (251)
Max. Altura de descarga mm (ft)	3,380 (11.0)
Max. alcance de excavación mm (ft)	6,129 (20.1)



DIMENSIONES

A. Longitud mm(ft)	6,035 (19.7)
B. Altura mm(ft)	2,570 (8.4)
C. Ancho mm(ft)	1,900 (6.2)
D. Ancho de Oruga mm(ft)	400(15.7)
E. Radio de giro de plataforma mm(ft)	2,458 (8.0)
F. Longitud de oruga mm(ft)	360 (1.1)
Distancia al suelo mm(ft)	1,810 (5.9)
Ancho de plataforma mm(ft)	648 (5.9)
Distancia al suelo de plataforma mm(ft)	1,660 (5.4)

Especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso.


OPCIONES

Las excavadoras Rhino pueden venir con diferentes tipos de baldes dependiendo de los requisitos de trabajo y otros aditamentos como baldes para roca, cortadores, zanjadores, también motores Tier 3 y Tier 4 y muchas mas opciones...

ACCESORIOS

Las excavadoras Rhino vienen de serie con la línea hidráulica para accesorios.

Los accesorios incluyen martillos hidráulicos, cortadoras, y muchos más.



Opciones de Baldes



Martillos Hidráulicos



Zanjadoras



Taladros

Y mucho más...

Las especificaciones e imágenes pueden cambiar sin previo aviso.